АО СЗ "Завод ЖБИ-3"
г.Казань, ул.Седова, д.2 пом.1 (ост.ЖБИ-3)
сайт: www.jbi3-zavod.ru
e-mail: jbi3@rambler.ru

отдел продаж: 295-83-85, 295-55-65, 295-80-48
доставка: 295-89-01, 8-919-646-12-89
сбыт: 295-80-48
бухгалтерия: 295-83-85

ПРОДУКЦИЯ

ЭЛЕМЕНТЫ ФУНДАМЕНТОВ:

- Сваи забивные (300, 350,)
- Фундаментные блоки ФБС (блоки стен подвалов)
- Фундаментные подушки ФЛ (фундамент ленточный)

ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ:

- Перемычки ПБ, ПП, ПГ (брусковые, плитные, балочные)
- Прогоны
- Опорные подушки (плиты опорные)

Плиты перекрытия, покрытия

- Плиты перекрытия ПК (многопустотные)
- Плиты плоские
- Плиты подоконные
- Плиты карнизные

Элементы лестниц

- Лестничные марши и площадки
- Ступени (наборные лестничных маршей)

ЭЛЕМЕНТЫ КОММУНИКАЦИЙ:

Элементы круглых колодцев (водоснабжения и канализации)

- Кольца колодцев (кольца стеновые)
- Крышки колодцев (плиты перекрытий колодцев)
- Днища колодцев (плиты днищ)
- Опорное кольцо
- Дорожная плита с нишей для люка

Колодцы кабельной связи

- Телефонные колодцы ККС

Элементы непроходных каналов (теплотрасс)

- Лотки канальные (лотки теплотрасс)
- Канальные плиты (плиты к лоткам)
- Плиты перекрытия тепловых камер

ЭЛЕМЕНТЫ ВОДООТВОДНЫЕ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ:

- Блок дорожный водоотводный
- Лоток телескопический
- Ливнеприемник (ливневой колодец)

ЭЛЕМЕНТЫ ДОРОГ И БЛАГОУСТРОЙСТВА:

- Плиты дорожные

Элементы ограждений

- Столбы для ограждений

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ:

- Бетон товарный
- Раствор товарный

ТОВАРНАЯ АРМАТУРА:

- Кладочная сетка

ЗАВОД ЖБИ3 www.jbi3.kgts.ru
г.Казань, ул.
АО СЗ «Завод ЖБИ-3»
Г.Казань, ул. Седова, д.2 (ост. ЖБИ-3)
сайт: www.jbi3-zavod.ru
e-mail: jbi3@rambler.ru

отдел продаж: 295-83-85, 295-55-65, 295-80-48, 295-88-91, 295-84-22
доставка: 295-89-01, 8-919-646-12-89
сбыт: 295-80-48
бухгалтерия: 295-83-85

ЭЛЕМЕНТЫ ФУНДАМЕНТОВ

Сваи забивные (цена договорная)

наименование (марка)	цена (шт)	размер, мм (дл*шир*выс)	объем (м3)	вес (тн)
С 30.30-1	**5215**	3250*300*300	0,28	0,700
С 30.30-3	**5215**	3250*300*300	0,28	0,700
С 40.30-1	**6735**	4250*300*300	0,37	0,930
С 40.30-3	**6735**	4250*300*300	0,37	0,930
С 40.30-4	**6735**	4250*300*300	0,37	0,930
С 50.30-1	**8115**	5250*300*300	0,46	1,150
С 50.30-3	**8115**	5250*300*300	0,46	1,150
С 50.30-5	**8255**	5250*300*300	0,46	1,150
С 50.30-6	**8255**	5250*300*300	0,46	1,150
С 50.30-7	**9105**	5250*300*300	0,46	1,150
С 50.30-8	**9105**	5250*300*300	0,46	1,150
С 60.30-2	**9675**	6250*300*300	0,55	1,380
С 60.30-3	**9675**	6250*300*300	0,55	1,380
С 60.30-4	**9675**	6250*300*300	0,55	1,380
С 60.30-6	**9675**	6250*300*300	0,55	1,380
С 60.30-7	**10625**	6250*300*300	0,55	1,380
С 60.30-8	**10625**	6250*300*300	0,55	1,380
С 70.30-4	**11392**	7250*300*300	0,64	1,600
С 70.30-6	**11392**	7250*300*300	0,64	1,600
С 70.30-8	**12392**	7250*300*300	0,64	1,600
С 70.30-9	**13792**	7250*300*300	0,64	1,600
С 80.30-4	**12862**	8250*300*300	0,73	1,830
С 80.30-6	**12862**	8250*300*300	0,73	1,830
С 80.30-8	**14112**	8250*300*300	0,73	1,830
С 80.30-9	**15512**	8250*300*300	0,73	1,830
С 80.30-10	**17062**	8250*300*300	0,73	1,830
С 80.30-11	**19112**	8250*300*300	0,73	1,830
С 90.30-5	**14382**	9250*300*300	0,82	2,050
С 90.30-6	**14382**	9250*300*300	0,82	2,050
С 90.30-8	**15732**	9250*300*300	0,82	2,050
С 90.30-9	**17332**	9250*300*300	0,82	2,050
С 90.30-10	**19232**	9250*300*300	0,82	2,050
С 90.30-11	**21232**	9250*300*300	0,82	2,050
С 100.30-6	**15901**	10250*300*300	0,91	2,280
С 100.30-8	**17801**	10250*300*300	0,91	2,280
С 100.30-9	**19201**	10250*300*300	0,91	2,280
С 100.30-10	**21101**	10250*300*300	0,91	2,280
С 100.30-11	**23401**	10250*300*300	0,91	2,280
С 100.30-12	**26101**	10250*300*300	0,91	2,280
С 100.30-13	**30651**	10250*300*300	0,91	2,280
С 110.30-8	**19141**	11250*300*300	1,00	2,500
С 110.30-9	**20941**	11250*300*300	1,00	2,500
С 110.30-10	**22941**	11250*300*300	1,00	2,500
С 110.30-11	**25641**	11250*300*300	1,00	2,500
С 110.30-12	**28541**	11250*300*300	1,00	4,050
С 110.30-13	**33441**	11250*300*300	1,00	2,500
С 120.30-8	**20771**	12250*300*300	1,09	2,730
С 120.30-9	**22700**	12250*300*300	1,09	2,730
С 120.30-10	**24971**	12250*300*300	1,09	2,730
С 120.30-11	**27821**	12250*300*300	1,09	2,730
С 120.30-12	**31121**	12250*300*300	1,09	2,730
С 120.30-13	**36321**	12250*300*300	1,09	2,730

Сваи забивные

С 40.35-1	**8735**	4300*350*350	0,52	1,650
С 40.35-3	**8735**	4300*350*350	0,52	1,650
С 50.35-1	**10520**	5300*350*350	0,64	1,600
С 50.35-3	**10520**	5300*350*350	0,64	1,600
С 60.35-1	**12368**	6300*350*350	0,76	1,900
С 60.35-3	**12368**	6300*350*350	0,76	1,900
С 60.35-6	**12258**	6300*350*350	0,76	1,900
С 70.35-4	**14146**	7300*350*350	0,88	2,200
С 70.35-6	**14146**	7300*350*350	0,88	2,200
С 70.35-8	**15346**	7300*350*350	0,88	2,200
С 70.35-9	**16746**	7300*350*350	0,88	2,200
С 70.35-10	**18046**	7300*350*350	0,88	2,200
С 80.35-5	**16034**	8300*350*350	1,00	2,500
С 80.35-6	**16034**	8300*350*350	1,00	2,500
С 80.35-8	**17434**	8300*350*350	1,00	2,500
С 80.35-9	**18934**	8300*350*350	1,00	2,500
С 80.35-10	**20534**	8300*350*350	1,00	2,500
С 80.35-11	**22334**	8300*350*350	1,00	2,500
С 90.35-5	**17972**	9300*350*350	1,12	2,800
С 90.35-6	**17972**	9300*350*350	1,12	2,800
С 90.35-8	**19622**	9300*350*350	1,12	2,800
С 90.35-9	**21172**	9300*350*350	1,12	2,800
С 90.35-10	**22922**	9300*350*350	1,12	2,800
С 90.35-11	**24782**	9300*350*350	1,12	2,800
С 90.35-12	**27222**	9300*350*350	1,12	2,800
С 100.35-6	**20011**	10300*350*350	1,24	3,100
С 100.35-8	**21611**	10300*350*350	1,24	3,100
С 100.35-9	**23411**	10300*350*350	1,24	3,100
С 100.35-10	**25411**	10300*350*350	1,24	3,100
С 100.35-11	**27511**	10300*350*350	1,24	3,100
С 100.35-12	**29911**	10300*350*350	1,24	3,100
С 100.35-13	**34511**	10300*350*350	1,24	3,100
С 110.35-8	**23456**	11300*350*350	1,37	3,430
С 110.35-9	**25516**	11300*350*350	1,37	3,430
С 110.35-10	**27856**	11300*350*350	1,37	3,430
С 110.35-11	**30206**	11300*350*350	1,37	3,430
С 110.35-12	**32856**	11300*350*350	1,37	3,430
С 110.35-13	**37706**	11300*350*350	1,37	3,430
С 120.35-8	**25644**	12300*350*350	1,49	2,93
С 120.35-9	**27794**	12300*350*350	1,49	2,930
С 120.35-10	**30094**	12300*350*350	1,49	2,930
С 120.35-11	**32594**	12300*350*350	1,49	2,930
С 120.35-12	**35644**	12300*350*350	1,49	2,930
С 120.35-13	**40944**	12300*350*350	1,49	2,930
С 130.35-8	**27800**	13300*350*350	1,61	4,030
С 130.35-9	**30050**	13300*350*350	1,61	4,030
С 130.35-10	**32550**	13300*350*350	1,61	4,030
С 130.35-11	**35450**	13300*350*350	1,61	4,030
С 130.35-12	**38450**	13300*350*350	1,61	4,030
С 140.35-9	**32358**	14300*350*350	1,73	4,350
С 140.35-10	**35058**	14300*350*350	1,73	4,350
С 140.35-11	**37658**	14300*350*350	1,73	4,350
С 140.35-12	**41358**	14300*350*350	1,73	4,350
С 150.35-10	**37075**	15300*350*350	1,86	4,650

С 150.35-11	**40575**	15300*350*350	1,86	4,650
С 150.35-12	**44075**	15300*350*350	1,86	4,650
С 160.35-10	**39383**	16300*350*350	1,98	4,950
С 160.35-11	**42783**	16300*350*350	1,98	4,950
С 160.35-12	**46983**	16300*350*350	1,98	4,950

Фундаментные блоки				
ФБС 24-3-6	**3341**	2380*300*580	0.406	0.970
ФБС 24-4-6	**4406**	2380*400*580	0.543	1.300
ФБС 24-5-6	**5520**	2380*500*580	0.679	1.630
ФБС 24-6-6	**6554**	2380*600*580	0.815	1.960
ФБС 12-3-6	**1716**	1180*300*580	0.205	0.410
ФБС 12-4-6	**2236**	1180*400*580	0.265	0.640
ФБС 12-5-6	**2757**	1180*500*580	0.331	0.790
ФБС 12-6-6	**3269**	1180*600*580	0.398	0.960
ФБС 9-3-6	**1309**	880*300*580	0.153	0.350
ФБС 9-4-6	**1643**	880*400*580	0.195	0.470
ФБС 9-5-6	**2024**	880*500*580	0.244	0.590
ФБС 9-6-6	**2510**	880*600*580	0.293	0.700
СПД-3	**1144**	780*300*580	0.136	0.272
СПД-4	**1529**	780*400*580	0.181	0.362
СПД-5	**1903**	780*500*580	0.226	0.452
СПД-6	**2278**	780*600*580	0.271	0.542
ББМ 38-25	**236**	380*250*180	0.017	0.034

Фундаментные подушки				
ФЛ 8-24-1	**4520**	2380*800*300	0.460	1.150
ФЛ 8-24-3	**4770**	2380*800*300	0.460	1.150
ФЛ 8-24-4	**4870**	2380*800*300	0.460	1.150
ФЛ 8-12-1	**2273**	1180*800*300	0.220	0.550
ФЛ 8-12-3	**2373**	1180*800*300	0.220	0.550
ФЛ 8-12-4	**2473**	1180*800*300	0.220	0.550
ФЛ 10-24-1	**5181**	2380*1000*300	0.550	1.380
наименование (марка)	**цена (шт)**	**размер, мм (дл*шир*выс)**	**объем (м3)**	**вес (тн)**
ФЛ 10-24-2	**5782**	2380*1000*300	0.550	1.380
ФЛ 10-24-3	**6082**	2380*1000*300	0.550	1.380
ФЛ 10-24-4	**6362**	2380*1000*300	0.550	1.380
ФЛ 10-12-1	**2672**	1180*1000*300	0.260	0.650
ФЛ 10-12-2	**2842**	1180*1000*300	0.260	0.650
ФЛ 10-12-3	**3172**	1180*1000*300	0.260	0.650
ФЛ 10-12-4	**3222**	1180*1000*300	0.260	0.650
ФЛ 12-24-1	**6796**	2380*1200*300	0.650	1.630
ФЛ 12-24-2	**7306**	2380*1200*300	0.650	1.630
ФЛ 12-24-3	**7906**	2380*1200*300	0.650	1.630
ФЛ 12-24-4	**8506**	2380*1200*300	0.650	1.630
ФЛ 12-12-1	**3304**	1180*1200*300	0.310	0.780
ФЛ 12-12-2	**3634**	1180*1200*300	0.310	0.780
ФЛ 12-12-3	**3884**	1180*1200*300	0.310	0.780
ФЛ 12-12-4	**4184**	1180*1200*300	0.310	0.780
ФЛ 14-24-1	**8192**	2380*1400*300	0.760	1.900
ФЛ 14-24-2	**9042**	2380*1400*300	0.760	1.900
ФЛ 14-24-3	**12082**	2380*1400*300	0.760	1.900
ФЛ 14-24-4	**13382**	2380*1400*300	0.760	1.900
ФЛ 14-12-1	**4006**	1180*1400*300	0.360	0.950
ФЛ 14-12-2	**4446**	1180*1400*300	0.360	0.950
ФЛ 14-12-3	**5623**	1180*1400*300	0.360	0.950
ФЛ 14-12-4	**6423**	1180*1400*300	0.360	0.950
ФЛ 16-24-1	**9516**	2380*1600*300	0.860	2.150
ФЛ 16-24-2	**10916**	2380*1600*300	0.860	2.150
ФЛ 16-24-3	**14972**	2380*1600*300	0.860	2.150
ФЛ 16-24-4	**17913**	2380*1600*300	0.860	2.150
ФЛ 16-12-1	**4558**	1180*1600*300	0.410	1.030
ФЛ 16-12-2	**5158**	1180*1600*300	0.410	1.030
ФЛ 16-12-3	**7318**	1180*1600*300	0.410	1.030
ФЛ 16-12-4	**8587**	1180*1600*300	0.410	1.030
ФЛ 20-12-1	**7967**	1180*2000*500	0.780	1.950
ФЛ 20-12-2	**8417**	1180*2000*500	0.780	1.950
ФЛ 20-12-3	**11500**	1180*2000*500	0.780	1.950
ФЛ 20-12-4	**12700**	1180*2000*500	0.780	1.950
ФЛ 24-12-1	**9748**	1180*2400*500	0.910	2.300
ФЛ 24-12-2	**10728**	1180*2400*500	0.910	2.300
ФЛ 24-12-3	**15017**	1180*2400*500	0.910	2.300
ФЛ 24-12-4	**15022**	1180*2400*500	0.910	2.300
ФЛ 28-12-1	**12400**	1180*2400*500	1.130	2.820
ФЛ 28-12-2	**17515**	1180*2800*500	1.130	2.820
ФЛ 28-12-3	**19021**	1180*2800*500	1.130	2.820
ФЛ 28-12-4	**23145**	1180*2800*500	1.130	2.820
ФЛ 32-12-1	**15099**	1180*3200*500	1.290	3.230
ФЛ 32-12-2	**20366**	1180*3200*500	1.290	3.230
ФЛ 32-12-3	**26219**	1180*3200*500	1.290	3.230

ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Перемычки брусковые				
наименование (марка)	**цена (шт)**	**размер, мм (дл*шир*выс)**	**объем (м3)**	**вес (тн)**
1ПБ 13-1п	**317**	1290*120*65	0.010	0.025
2ПБ 13-1п	**543**	1290*120*140	0.022	0.054
2ПБ 16-2п	**658**	1550*120*140	0.026	0.065
2ПБ 17-2п	**824**	1680*120*140	0,03	0,075
2ПБ 19-3п	**838**	1940*120*140	0.033	0.081
2ПБ 22-3п	**1046**	2200*120*140	0,04	0,10
2ПБ 25-3п	**1075**	2460*120*140	0.041	0.103
2ПБ 30-4п	**1335**	2980*120*140	0.050	0.125
3ПБ 13-37п	**962**	1290*120*220	0.034	0.085
наименование (марка)	**цена (шт)**	**размер, мм (дл*шир*выс)**	**объем (м3)**	**вес (тн)**
3ПБ 16-37п	**1263**	1550*120*220	0.041	0.102
3ПБ 18-37п	**1445**	1810*120*220	0.048	0.119
3ПБ 30-8п	**1989**	2980*120*220	0.079	0.197
3ПБ 34-4п	**2018**	3370*120*220	0.089	0.222
3ПБ 39-8П	**3456**	3890*120*220	0,1	0,26
4ПБ 30-4п	**3407**	2980*120*290	0.104	0.259
4ПБ 34-8п	**3260**	3370*120*290	0.118	0.295
4ПБ 44-8п	**4519**	4410*120*290	0.154	0.384
4ПБ 48-8п	**5051**	4800*120*290	0.167	0.418
4ПБ 60-8п	**7619**	5960*120*290	0.207	0.519
5ПБ 21-27п	**2802**	2070*250*220	0.114	0.285
5ПБ 25-37п	**4171**	2460*250*220	0.135	0.338
5ПБ 30-37п	**6920**	2980*250*220	0.164	0.410
5ПБ 31-27п	**6175**	3110*250*220	0.171	0.428
5ПБ 34-20п	**6473**	3370*250*220	0.185	0.463
5ПБ 36-20п	**7432**	3630*250*220	0.200	0.500
6ПБ 35-37п	**9738**	3500*250*290	0.254	0.634
8ПБ 10-1п	**319**	1030*120*90	0.011	0.028
8ПБ 13-1п	**382**	1290*120*90	0.014	0.035
8ПБ 16-1п	**441**	1550*120*90	0.017	0.042

8ПБ 17-2п	**510**	1680*120*90	0.018	0.045
8ПБ 19-3п	**703**	1940*120*90	0.021	0.052
9ПБ 13-37п	**872**	1290*120*190	0.029	0.073
9ПБ 16-37п	**1120**	1550*120*190	0.035	0.088
9ПБ 18-8п	**935**	1810*120*190	0.041	0.103
9ПБ 18-37п	**1528**	1810*120*190	0.041	0.103
9ПБ 21-8п	**1013**	2070*120*190	0.047	0.118
9ПБ 22-3п	**1296**	2200*120*190	0.050	0.125
9ПБ 25-8п	**1441**	2460*120*190	0.056	0.140
9ПБ 27-8п	**1878**	2720*120*190	0.062	0.155
10ПБ 21-27п	**2674**	2070*250*190	0.098	0.245
10ПБ 25-37п	**4634**	2460*250*190	0.117	0.291
10ПБ 27-37п	**8940**	2720*250*190	0.129	0.322
Перемычки плитные				
1ПП 12-3	**632**	1160*380*65	0.029	0.072
2ПП 14-4	**1600**	1420*380*140	0.076	0.189
2ПП 17-5	**1903**	1680*380*140	0.089	0.223
2ПП 18-5	**2085**	1810*380*140	0.096	0.241
2ПП 21-6	**2408**	2070*380*140	0.110	0.275
2ПП 23-7	**2961**	2330*380*140	0.124	0.310
2ПП 25-8п	**3152**	2460*380*140	0.131	0.327
3ПП 14-71	**2816**	1420*380*220	0.119	0.297
3ПП 16-71	**3287**	1550*380*220	0.130	0.325
3ПП 18-71	**3746**	1810*380*220	0.151	0.378
3ПП 21-71	**4446**	2070*380*220	0.173	0.433
3ПП 27-71	**8962**	2720*380*220	0.227	0.568
3ПП 30-10	**5708**	2980*380*220	0.249	0.623
Перемычки балочные				
2ПГ 39-31	**9883**	3890*250*440	0.317	0.792
2ПГ 42-31	**13571**	4150*250*440	0.338	0.845
2ПГ 44-31	**14376**	4410*250*440	0.359	0.897
2ПГ 48-31	**17416**	4800*250*440	0.391	0.98
4ПГ 30-40	**8812**	2980*380*290	0.301	0.753
5ПГ 16-40	**3444**	1550*380*290	0.143	0.357
5ПГ 26-40	**6508**	2590*380*290	0.238	0.596
5ПГ 35-37п	**11459**	3500*380*290	0.320	0.805
6ПГ 60-31	**31023**	5960*380*440	0.826	2.065
Прогоны				
наименование (марка)	**цена (шт)**	**размер (дл*шир*выс)**	**объем ($м^3$)**	**вес (тн)**
ПРГ 28.1.3-4т	**4291**	2780*120*300	0.10	0.250
ПРГ 28.1.3-4AIII	**4241**	2780*120*300	0.10	0.250
ПРГ 32.1.4-4т	**4837**	3180*120*400	0.15	0.380
ПРГ 32.1.4-4тAIII	**4837**	3180*120*400	0.15	0.380
ПРГ 36.1.4-4т	**6207**	3580*120*400	0.17	0.430
ПРГ 36.1.4-4тAIII	**6357**	3580*120*400	0.17	0.430
ПРГ 42.2.5-4т	**20289**	4180*200*500	0.42	01.01.50
ПРГ 48.2.5-4т	**21344**		0,48	
ПРГ 60.2.5-4т	**27955**	5980*200*500	0.60	1.500
ПРГ 60.2.5-4 AIII-1	**30866**	5980*200*500	0.60	1.500
ПРГ 60.2.5-4 AIII	**31266**	5980*200*500	0.60	1.500
П 22.65.16	**19835**	6500*160*450	0.47	1.170
П 24.62.16	**18917**	6200*160*450	0.45	1.116
П 28.52.16	**14293**	5200*160*450	0.37	0.936
П 28.55.16	**14870**	5500*160*450	0.40	1,000
П 28.57.16	**17280**	5700*160*450	0.41	1.025
П 32.52.16	**15793**	5200*160*450	0.37	0.936
П 32.55.16	**17670**	5500*160*450	0.40	0.990
Опорные подушки				
ОП 4-4	**650**	380*380*140	0.020	0.050
ОП 4-4 AIII	**655**	380*380*140	0.020	0.050
ОП 5-2	**570**	510*250*140	0.017	0.043
ОП 5-2 AIII	**585**	510*250*140	0.017	0.043
ОП 5-4	**880**	510*380*140	0.027	0.068
ОП 5-4 AIII	**900**	510*380*140	0.027	0.068
ОП 6-2	**950**	640*250*220	0.035	0.090
ОП 6-2 AIII	**980**	640*250*220	0.035	0.090
ОП 6-4	**1200**	640*380*220	0.050	0.125
ОП 6-4 AIII	**1220**	640*380*220	0.050	0.125

Плиты перекрытия, покрытия

Плиты перекрытий				
ПК 22-10-8Та	**5972**	2180*990*220	0,270	0,675
ПК 22-12-8Та	**6810**	2180*1190*220	0,330	0,825
ПК 22-15-8Та	**8430**	2180*1490*220	0,440	1,100
ПК 23-10-8Та	**6084**	2280*990*220	0,290	0,725
ПК 23-12-8Та	**6966**	2280*1190*220	0,340	0,850
ПК 23-15-8Та	**8592**	2280*1490*220	0,460	1,150
ПК 24-10-8Та	**6391**	2380*990*220	0,300	0,750
ПК 24-12-8Та	**7079**	2380*1190*220	0,360	0,875
ПК 24-15-8Та	**8805**	2380*1490*220	0,480	1,200
ПК 25-10-8Та	**6697**	2480*990*220	0,310	0,775
ПК 25-12-8Та	**7541**	2480*1190*220	0,380	0,950
ПК 25-15-8Та	**9218**	2480*1190*220	0,500	1,250
ПК 26-10-8Та	**6853**	2580*990*220	0,320	0,800
ПК 26-12-8Та	**7848**	2580*1190*220	0,390	0,975
ПК 26-15-8Та	**9524**	2580*1490*220	0,510	1,275
ПК 27-10-8Та	**7010**	2680*990*220	0,330	0,825
ПК 27-12-8Та	**8054**	2680*1190*220	0,400	1,000
ПК 27-15-8Та	**10137**	2680*1490*220	0,530	1,325
ПК 28-10-8Та	**7316**	2780*990*220	0,340	0,850
ПК 28-12-8Та	**8261**	2780*1190*220	0,410	1,000
ПК 28-15-8Та	**10549**	2780*1490*220	0,550	1,375
ПК 29-10-8Та	**7529**	2880*990*220	0,360	0,900
ПК 29-12-8Та	**8573**	2880*1190*220	0,430	1,075
ПК 29-15-8Та	**10962**	2880*1490*220	0,570	1,425
ПК 30-10-8Та	**7735**	2980*990*220	0,370	0,925
ПК 30-12-8Та	**8886**	2980*1190*220	0,450	1,125
ПК 30-15-8Та	**11275**	2980*1490*220	0,590	1,475
ПК 31-10-8Та	**8041**	3080*990*220	0,380	0,950
ПК 31-12-8Та	**9199**	3080*1190*220	0,470	1,175
ПК 31-15-8Та	**11588**	3080*1490*220	0,610	1,525
ПК 32-10-8Та	**8248**	3180*990*220	0,390	0,975
ПК 32-12-8Та	**9455**	3180*1190*220	0,480	1,200
ПК 32-15-8Та	**12000**	3180*1490*220	0,630	1,575
ПК 33-10-8Та	**8554**	3280*990*220	0,400	1,000
ПК 33-12-8Та	**9611**	3280*1190*220	0,490	1,225
ПК 33-15-8Та	**12212**	3280*1490*220	0,649	1,623
ПК 34-10-8Та	**8711**	3380*990*220	0,410	1,025
ПК 34-12-8Та	**10018**	3380*1190*220	0,500	1,250
ПК 34-15-8Та	**12626**	3380*1490*220	0,670	1,675
ПК 35-10-8Та	**8917**	3480*990*220	0,420	1,050
ПК 35-12-8Та	**10330**	3480*1190*220	0,520	1,300
ПК 35-15-8Та	**12932**	3480*1490*220	0,680	1,700
ПК 36-10-8Та	**9123**	3580*990*220	0,430	1,075

ПК 36-12-8Та	**10537**	3580*1190*220	0,530	1,325
ПК 36-15-8Та	**13145**	3580*1490*220	0,700	1,750
ПК 37-10-8Та	**9280**	3680*990*220	0,440	1,100
ПК 37-12-8Та	**10843**	3680*1190*220	0,540	1,350
ПК 37-15-8Та	**13557**	3680*1490*220	0,720	1,800
ПК 38-10-8Та	**9586**	3780*990*220	0,450	1,125
ПК 38-12-8Та	**11349**	3780*1190*220	0,550	1,375
ПК 38-15-8Та	**13864**	3780*1490*220	0,730	1,825
ПК 39-10-8Та	**9742**	3880*990*220	0,460	1,150
ПК 39-12-8Та	**11456**	3880*1180*220	0,560	1,400
ПК 39-15-8Та	**14377**	3880*1480*220	0,750	1,875
ПК 40-10-8Та	**9949**	3980*990*220	0,470	1,175
ПК 40-12-8Та	**11562**	3980*1190*220	0,570	1,425
ПК 40-15-8Та	**14889**	3980*1490*220	0,770	1,925
ПК 41-10-8Та	**10211**	4080*990*220	0,490	1,225
ПК 41-12-8Та	**11831**	4080*1190*220	0,600	1,500
ПК 41-15-8Та	**15102**	4080*1490*220	0,790	1,975
ПК 42-10-8Та	**10518**	4180*990*220	0,500	1,450
ПК 42-12-8Та	**12088**	4180*1190*220	0,610	1,525
ПК 42-15-8Та	**15415**	4180*1490*220	0,810	2,025
ПК 43-10-8Ат5	**10924**	4280*990*220	0,510	1,275
ПК 43-12-8Ат5	**12694**	4280*1190*220	0,620	1,550
ПК 43-15-8Ат5	**16327**	4280*1490*220	0,830	2,075
ПК 44-10-8Ат5	**11237**	4380*990*220	0,530	1,325
ПК 44-12-8Ат5	**12807**	4380*1190*220	0,640	1,600
ПК 44-15-8Ат5	**16534**	4380*1490*220	0,840	2,100
ПК 45-10-8Ат5	**11343**	4480*990*220	0,540	1,350
ПК 45-12-8Ат5	**13063**	4480*1190*220	0,650	1,625
ПК 45-15-8Ат5	**16800**	4480*1490*220	0,860	2,150
ПК 46-10-8Ат5	**11499**	4580*990*220	0,550	1,365
ПК 46-12-8Ат5	**13169**	4580*1190*220	0,660	1,650
ПК 46-15-8Ат5	**17109**	4580*1490*220	0,880	2,200
ПК 47-10-8Ат5	**11556**	4680*990*220	0,560	1,400
ПК 47-12-8Ат5	**13332**	4680*1190*220	0,680	1,700
ПК 47-15-8Ат5	**17422**	4680*1490*220	0,900	2,250
ПК 48-10-8Ат5	**11662**	4780*990*220	0,570	1,425
ПК 48-12-8Ат5	**13488**	4780*1190*220	0,690	1,725
ПК 48-15-8Ат5	**17785**	4780*1490*220	0,920	2,300
ПК 49-10-8Ат5	**12169**	4880*990*220	0,580	1,450
ПК 49-12-8Ат5	**13645**	4880*1190*220	0,700	1,750
ПК 49-15-8Ат5	**17997**	4880*1490*220	0,940	2,350
ПК 50-10-8Ат5	**12431**	4980*990*220	0,600	1,500
ПК 50-12-8Ат5	**13807**	4980*1190*220	0,720	1,800
ПК 50-15-8Ат5	**18204**	4980*1490*220	0,950	2,375
ПК 51-10-8Ат5	**12788**	5080*990*220	0,610	1,525
ПК 51-12-8Ат5	**13964**	5080*1190*220	0,730	1,800
ПК 51-15-8Ат5	**18441**	5080*1490*220	0,970	2,425
ПК 52-10-8Ат5	**12894**	5180*990*220	0,620	1,550
ПК 52-12-8Ат5	**14170**	5180*1190*220	0,740	1,850
ПК 52-15-8Ат5	**18729**	5180*1490*220	0,990	2,475
ПК 53-10-8Ат5	**13100**	5280*990*220	0,630	1,575
ПК 53-12-8Ат5	**14339**	5280*1190*220	0,770	1,900
ПК 53-15-8Ат5	**18842**	5280*1490*220	1,010	2,525
ПК 54-10-8Ат5	**13307**	5380*990*220	0,640	1,600
ПК 54-12-8Ат5	**14546**	5380*1190*220	0,780	1,950
ПК 54-15-8Ат5	**19154**	5380*1490*220	1,030	2,575
ПК 55-10-8Ат5	**13413**	5480*990*220	0,650	1,625
ПК 55-12-8Ат5	**14752**	5480*1190*220	0,790	1,975
ПК 55-15-8Ат5	**19367**	5480*1490*220	1,050	2,625
ПК 56-10-8Ат5	**13569**	5580*990*220	0,660	1,650
ПК 56-12-8Ат5	**15015**	5580*1190*220	0,810	2,025
ПК 56-15-8Ат5	**19574**	5580*1490*220	1,060	2,650
ПК 57-10-8Ат5	**13689**	5680*990*220	0,670	1,675
ПК 57-12-8Ат5	**15176**	5680*1190*220	0,820	2,050
ПК 57-15-8Ат5	**19827**	5680*1490*220	1,080	2,700
ПК 58-10-8Ат5	**13795**	5780*990*220	0,680	1,700
ПК 58-12-8Ат5	**16282**	5780*1190*220	0,830	2,075
ПК 58-15-8АТ5	**20038**	5780*1490*220	1,100	2,750
ПК 59-10-8Ат5	**13956**	5880*990*220	0,700	1,750
ПК 59-12-8Ат5	**16893**	5880*1190*220	0,850	2,125
ПК 59-15-8Ат5	**20450**	5880*1490*220	1,120	2,800
ПК 60-10-8Ат5	**14262**	5980*990*220	0,710	1,775
ПК 60-12-8Ат5	**17099**	5980*1190*220	0,860	2,100
ПК 60-15-8Ат5	**20861**	5980*1490*220	1,140	2,850
ПК 61-10-8Ат5	**15063**	6080*990*220	0,720	1,800
ПК 61-12-8Ат5	**17235**	6080*1190*220	0,870	2,175
ПК 61-15-8Ат5	**21723**	6080*1490*220	1,160	2,900
ПК 62-10-8Ат5	**15369**	6180*990*220	0,730	1,825
ПК 62-12-8Ат5	**17516**	6180*1190*220	0,890	2,225
ПК 62-15-8Ат5	**21979**	6180*1490*220	1,170	2,925
ПК 63-10-8Ат5	**15679**	6280*990*220	0,740	1,850
ПК 63-12-8Ат5	**17772**	6280*1190*220	0,900	2,200
ПК 63-15-8Ат5	**22240**	6280*1490*220	1,190	2,975
ПК 64-10-8Ат5	**16082**	6380*990*220	0,760	1,880
ПК 64-12-8Ат5	**18584**	6380*1190*220	0,910	2,275
ПК 64-15-8Ат5	**23076**	6380*1490*220	1,210	3,025
ПК 65-10-8Ат5	**16494**	6480*990*220	0,770	1,925
ПК 65-12-8Ат5	**18890**	6480*1190*220	0,920	2,300
ПК 65-15-8Ат5	**23339**	6480*1490*220	1,230	3,075
ПК 66-10-8Ат5	**16797**	6580*990*220	0,780	1,950
ПК 66-12-8Ат5	**19353**	6580*1190*220	0,940	2,350
ПК 66-15-8Ат5	**23552**	6580*1490*220	1,250	3,120
ПК 67-10-8Ат5	**17407**	6680*990*220	0,790	1,975
ПК 67-12-8Ат5	**20169**	6680*1190*220	0,965	2,450
ПК 67-15-8Ат5	**25265**	6680*1490*220	1,270	3,175
ПК 68-10-8Ат5	**17713**	6780*990*220	0,800	2,000
ПК 68-12-8Ат5	**20472**	6780*1190*220	0,970	2,425
ПК 68-15-8Ат5	**25528**	6780*1490*220	1,290	3,225
ПК 69-10-8Ат5	**18026**	6880*990*220	0,820	2,050
ПК 69-12-8Ат5	**20785**	6880*1190*220	0,990	2,475
ПК 69-15-8Ат5	**25784**	6880*1490*220	1,300	3,250
ПК 70-10-8Ат5	**18289**	6980*990*220	0,840	2,100
ПК 70-12-8Ат5	**20942**	6980*1190*220	1,000	2,500
ПК 70-15-8Ат5	**26047**	6980*1490*220	1,320	3,300
ПК 71-10-8Ат5	**18445**	7080*990*220	0,850	2,125
ПК 71-12-8Ат5	**21204**	7080*1190*220	1,020	2,550
ПК 71-15-8Ат5	**26660**	7080*1490*220	1,340	3,350
ПК 72-10-8Ат5	**18852**	7180*990*220	0,860	2,160
ПК 72-10-12,5Ат5	**22635**	7180*990*220	0,860	2,160
ПК 72-12-8Ат5	**21461**	7180*1190*220	1,030	2,575
ПК 72-12-12,5Ат5	**24291**	7180*1190*220	1,030	2,575
ПК 72-15-8Ат5	**27072**	7180*1490*220	1,360	3,400
П 80-15-8Ат5-1	**41551**	7980*1490*220	1,510	3,775
П 90-15-8Ат5-1	**46021**	8980*1490*220	1,700	4,250

ПК 10-48.10"А"	**11899**	4780*990*220	0,570	1,425
ПК 10-48.12"А"	**13283**	4780*1190*220	0,690	1,725
ПК 10-48.15"А"	**17264**	4780*1490*220	0,920	2,300
ПК 10-51.10"А"	**12724**	5080*990*220	0,610	1,525
ПК 10-51.12"А"	**13997**	5080*1190*220	0,730	1,800
ПК 10-51.15"А"	**18194**	5080*1490*220	0,970	2,425
ПК 10-54.10"А"	**13298**	5380*990*220	0,650	1,600
ПК 10-54.12"А"	**14778**	5380*1190*220	0,780	1,950
ПК 10-54.15"А"	**18981**	5380*1490*220	1,030	2,575
ПК 10-57.10"А"	**13671**	5680*990*220	0,670	1,675
ПК 10-57.12"А"	**15453**	5680*1190*220	0,820	2,050
ПК 10-57.15"А"	**20512**	5680*1490*220	1,080	2,700
ПК 10-60.10"А"	**15500**	5980*990*220	0,710	1,775
ПК 10-60.12"А"	**17587**	5980*1190*220	0,860	2,100
ПК 10-60.15"А"	**22349**	5980*1490*220	1,140	2,850
ПК 10-63.10"А"	**16254**	6280*990*220	0,740	1,850
ПК 10-63.12"А"	**19433**	6280*1190*220	0,910	2,200
ПК 10-63.15"А"	**24189**	6280*1490*220	1,190	2,975
ПК 66.10-10Ат5	**17778**	6580*990*220	0,780	1,950
ПК 66.12-10Ат5	**21276**	6580*1190*220	0,940	2,350
ПК 66.15-10Ат5	**26966**	6580*1490*220	1,250	3,125
Плиты плоские				
ПТ 12.5-8-6	**777**	800*600*80	0.038	0.096
ПТ 12.5-11-9	**1575**	1100*900*80	0.079	0.198
ПТ 12.5-13-13	**2763**	1300*1300*80	0.135	0.338
ПТ 12.5-16-14	**3873**	1600*1400*80	0.179	0.448

Плиты подоконные				
шириной 350 мм				
наименование (марка)	**цена (шт)**	**размер, мм (дл*шир*выс)**	**объем (м3)**	**вес (тн)**
ПОО 190х35	**749**	1900*350*45	0.030	0.075
ПОО 220х35	**849**	2200*350*45	0.035	0.088
шириной 450 мм				
ПОО 130х45	**585**	1300*450*45	0.026	0.065
ПОО 145х45	**663**	1450*450*45	0.029	0.072
ПОО 160х45	**761**	1600*450*45	0.032	0.080
ПОО 190х45	**867**	1900*450*45	0.038	0.095
ПОО 220х45	**1024**	2200*450*45	0.045	0.113
шириной 600 мм				
ПОО 220х60	**1589**	2200*600*45	0.060	0.150

Плиты карнизные				
АК 12-10	**2465**	1180*1000*90/70	0.100	0.240

Элементы лестниц

Лестничные марши				
1ЛМ 27.11.14.4	**11150**	2720*1050*254	0.531	1.330
1ЛМ 27.12.14.4	**12780**	2720*1200*254	0.607	1.518
1ЛМ 30.12.15.4	**14525**	3030*1200*250	0.680	1.700
2ЛМФ 39.12.17.5	**12750**	3913*1200*295	0.517	1.290
2ЛМФ 39.14.17.5	**14670**	3913*1350*295	0.566	1.415
Лестничные площадки				
2ЛП 22.15-4к	**10728**	2480*1600*320	0.480	1.200
2ЛП 25.15-4к	**12146**	2780*1600*320	0.538	1.345
ЛПФ 25.11.5	**9005**	2500*1140*350	0.394	0.985
ЛПФ 28.11.5	**9910**	3080*1140*350	0.438	1.100
ЛПП 14-15в	**6809**	1475*1440*240	0.240	0.600

Лестничные марши с площадками				
ЛМП 57.11.14.5	**27395**	5650*1150*240	0.900	2.200
ЛМП 57.11.15.5	**29513**	5650*1150*240	0.920	2.300
ЛМП 62.11.15	**30972**	6200*1150*240	0.980	2.450

Ступени				
ЛС-9	**636**		0,04	
ЛС-11	**787**	1050*330*145	0.046	0.111
ЛС-11-1	**932**	1050*330*145	0.046	0.111
ЛС-11-2	**1092**	1050*330*145	0.046	0.111
ЛС-12	**878**	1200*330*145	0.053	0.128
ЛС-12-1	**1038**	1200*330*145	0.053	0.128
ЛС-12-2	**1188**	1200*330*145	0.053	0.128
ЛС-14	**1029**	1350*330*145	0.060	0.145
ЛС-14-1	**1269**	1350*330*145	0.060	0.145
ЛС-14-2	**1364**	1350*330*145	0.060	0.145
ЛС-15	**1129**	1500*330*145	0.066	0.160
ЛС-15-1	**1329**	1500*330*145	0.066	0.160
ЛС-15-2	**1479**	1500*330*145	0.066	0.160
ЛС-17	**1370**	1650*330*145	0.072	0.174
ЛС-17-1	**1450**	1650*330*145	0.072	0.174
ЛС-17-2	**1650**	1650*330*145	0.072	0.174
ЛС-18	**1415**	1750*330*145	0.077	0.184
ЛС-18-1	**1560**	1750*330*145	0.077	0.184
ЛС-18-2	**1660**	1750*330*145	0.077	0.184
ЛС-20	**1504**	2000*330*145	0.088	0.211
ЛС-20-1	**1734**	2000*330*145	0.088	0.211
ЛС-20-2	**1899**	2000*330*145	0.088	0.211
ЛС-22	**1799**	2200*330*145	0.098	0.237
ЛС-22-1	**1969**	2200*330*145	0.098	0.237
ЛС-22-2	**2069**	2200*330*145	0.098	0.237
ЛС-23	**1895**	2250*330*145	0.100	0.250
ЛС-23-1	**1920**	2250*330*145	0.100	0.250
ЛС-23-2	**2054**	2250*330*145	0.100	0.250
ЛС-9-17	**776**	900*290*168	0.040	0.097
ЛС-9-17-1	**966**	900*290*168	0.040	0.097
ЛС-9-17-2	**1091**	900*290*168	0.040	0.097
ЛС-11-17	**787**	1050*290*168	0.046	0.115
ЛС-11-17-1	**1002**	1050*290*168	0.046	0.115
ЛС-11-17-2	**1127**	1050*290*168	0.046	0.115
ЛС-12-17	**928**	1200*290*168	0.053	0.128
ЛС-12-17-1	**1103**	1200*290*168	0.053	0.128
ЛС-12-17-2	**1208**	1200*290*168	0.053	0.128

ЭЛЕМЕНТЫ КОММУНИКАЦИЙ

Элементы круглых колодцев (водоснаб. и канализации)

Кольца колодцев				
наименование (марка)	**цена (шт)**	**размер, мм (дл*шир*выс)**	**объем (м3)**	**вес (тн)**
КЦ 7-3 (КС 7-3)	**1538**	840*70*300	0.050	0.130
КЦ 7-9 (КС 7-9)	**2918**	840*70*890	0.150	0.380
КЦ 10-9 (КС 10-9)	**3409**	1160*80*890	0.240	0.600
КЦ 15-9 (КС 15-9)	**5236**	1680*90*890	0.400	1.000
КЦ 20-9 (КС 20-9)	**8733**	2200*100*890	0.590	1.500
КЦ 20-12 (КС 20-12)	**12144**	2200*100*1190	0.790	1.975
Крышки колодцев				
КЦП 1-10-2 (ПП 10-2)	**3280**	1160*700*150	0.100	0.250
КЦП 1-1.5-1 (1ПП 15-1)	**6862**	1680*700*150	0.270	0.680

КЦП 1-1.5-2 (1ПП 15-2)	**7612**	1680*700*150	0.270	0.680
КЦП 1-20-1 (1ПП 20-1)	**11801**	2200*700*150	0.510	1.275
КЦП 1-20-2 (1ПП 20-2)	**16401**	2200*700*150	0.510	1.275
Днища колодцев				
КЦД-10 (ПН-10)	**4161**	1500*100	0.180	0.450
КЦД-15 (ПН-15)	**8997**	2000*120	0.380	0.900
КЦД-20 (ПН-20)	**16862**	2500*120	0.590	1.475
Опорное кольцо				
КЦО -1 (КО-6)	**739**	840*580*70	0.020	0.050
Дорожная плита с нишей для люка				
КЦО-3 (ПД-6)	**26215**	2500*1750*220	0.850	2.120

Колодцы кабельной связи

Телефонные колодцы				
ККС 2-80в	**7131**	1360*1068*775	0.290	0.700
ККС 2-80н	**7348**	1360*1068*775	0.330	0.825
ККС 3-80в	**9840**	1850*1060*900	0.460	1.150
ККС 3-80н	**9312**	1850*1060*900	0.490	1.225
ККС 4-80в	**12718**	2390*1200*1000	0.629	1.572
ККС 4-80н	**11882**	2390*1200*1000	0.650	1.625

Элементы непроходных каналов (теплотрасс)

Лотки канальные				
Л 4/2-8	**7662**	2970*780*530	0.370	0.900
Л 6/2-8	**11510**	2970*1160*530	0.470	1.125
Л 9/2-8	**24490**	2970*1160*1310	1.020	2.550
Л 11/2-8	**22118**	2990*1480*700	0.740	1.850
Л 15/2-8	**28173**	2990*1840*720	1.020	2.550
Л 16/2-8	**34729**	2990*1840*980	1.290	3.225
Л 16/2-12	**45201**		31.12.89	
Канальные плиты				
П 6/3-15	**1738**	990*780*120	0.093	0.233
П 8/3-8	**2915**	990*1160*120	0.138	0.345
П 9/3-15	**3266**	990*1160*120	0.138	0.345
П 11/3-8	**3951**	990*1480*100	0.150	0.367
П 15/3-8	**6289**	990*1840*120	0.220	0.550

Плиты перекрытия тепловых камер				
ПО-2	**8665**	1450*1500*120	0.220	0.550
ПО-3	**12058**	1750*1500*160	0.360	0.900
ПО-4	**18135**	2300*1500*200	0.610	1.530

ЭЛЕМЕНТЫ ВОДООТВОДНЫЕ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Блок дорожный водоотводный				
Б1-20-50	**2047**	1000*500*250	0.100	0.200
Б1-24-100	**4214**	1000*1000*290	0.238	0.570
Лоток телескопический				
Б-6	**1145**	520*540*250	0.022	0.055
Ливнеприемник				
ЛК-1	**3998**	960*620*800	0.210	0.525

ЭЛЕМЕНТЫ ДОРОГ И БЛАГОУСТРОЙСТВА

Плиты дорожные				
ДП-1	**19001**	3000*1500*160	0.720	1.800
ОДП 1.5х1.5	**6871**	1500*1500*160	0.360	0.900
2П 18-18-30	**10136**	1750*1750*160	0.480	1.200
2П 30.15-10	**13401**	3000*1500*160	0,720	1.800
2П 30.15-30	**14801**	3000*1500*160	0,720	1.800

Элементы ограждений

Сборные железобетонные ограды				
наименование (марка)	**цена (шт)**	**размер, мм (дл*шир*выс)**	**объем (м3)**	**вес (тн)**
СФК-13 (фундамент)	**11121**	**1300*1300*550**	**0.582**	**1.460**
П6-с (плита забора)	**16299**	**3000*2250*160**	**0.600**	**1.530**
Ф2-с (фундамент)	**4644**	**910*700*450**	**0.200**	**0.475**

Столбы для ограждений				
СТ-19	**1437**	1940*120*140	0.033	0.083
СТ-25	**1757**	2460*120*140	0.041	0.103
СТ-30	**2628**	2980*120*140	0.050	0.125

Бетон товарный			
наименование марка (класс)	**цена (м3) летний без доставки**		
Бетон (гравий)			
М-100 (В 7,5) гравий	**6200**		
М-150 (В 10) гравий	**6500**		
М-200 (В 15) гравий	**6900**		
М-250 (В 20) гравий	**7400**		
М-300 (В 22,5) гравий	**7600**		
М-350 (В 25) гравий	**7700**		
М-400 (В30) гравий	**8400**		
Бетон (щебень гранитный)			
М-100 (В 7,5) щеб. Гран.	**7035**		
М-150 (В 10) щеб. гран.	**7380**		
М-200 (В 15) щеб. гран.	**7540**		
М-250 (В 20) щеб. гран.	**8210**		
М-300 (В 22,5) щеб. гран.	**8540**		
М-350 (В 25) щеб. гран.	**8754**		
М-400 (В 30) щеб. гран.	**9240**		
Бетон (мелкозернистый)			
М-100 (В 7,5) мелкозернистый	**5600**		
М-150 (В 10) мелкозернистый	**6240**		
М-200 (В 15) мелкозернистый	**6550**		
М-300 (В 22,5) мелкозернистый	**7390**		

Бетон (гидротехнический)			
М-300 (В 25) гидр. щеб. гран.	**8770**		
М-350 (В 25) гидр. щеб. гран.	**8840**		
М-400 (В 30) гидр. щеб. гран.	**9340**		

Раствор			
наименование (марка)	**цена (м3) летний без доставки**		
М-50 цемент.	**3110**		
М-75 цемент.	**3450**		
М-100 цемент.	**3850**		
М-125 цемент.	**4185**		
М-150 цемент.	**4340**		
М-200 цемент.	**4945**		
М-50 цем.- изв.	**3500**		
М-75 цем.- изв.	**3795**		
М-100 цем.- изв.	**4090**		
М-4 извест.раствор	**3055**		

Доставка по г. Казани
от 6000 руб./рейс

АО СЗ "Завод ЖБИ-3"
отдел продаж: 295-83-85, 295-55-65, 295-88-91
бухгалтерия: **295-83-85, 295-55-65**
сбыт жби: **295-80-48**
бетон. Раствор: **295-83-85, 295-88-91**
доставка: **295-89-01, 8-919-646-12-89**
приемная: **295-84-22**

Изготавливаем индивидуальные железобетонные и бетонные изделия по чертежам заказчика.
т. 295-84-18
Разгрузочные керамзитобетонные плиты
Нестандартные плиты
Металлоконструкции

РТ 420073 г.Казань, ул.Седова, д.2 пом.1 (ост.ЖБИ-3)
сайт: **www.jbi3-zavod.ru**
e-mail: jbi3@rambler.ru

Банковские реквизиты:
Акционерное общество Специализированный застройщик «Завод железобетонных изделий №3»
ИНН 1660004290
Банк Отделение № 8610 Сбербанка России г.Казань
КПП 166001001
р/сч 40702810962000005519
БИК 049205603
к/сч 30101810600000000603



Схема проезда