

ПРОДУКЦИЯ

ЭЛЕМЕНТЫ ФУНДАМЕНТОВ:

[Сваи забивные \(300, 350.\)](#)
[Фундаментные блоки ФБС \(блоки стен подвалов\)](#)
[Фундаментные подушки ФЛ \(фундамент ленточный\)](#)

ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ:

[Перекрытия ПБ, ПП, ПГ \(брусковые, плитные, балочные\)](#)
[Прогоны](#)
[Опорные подушки \(плиты опорные\)](#)

Плиты перекрытия, покрытия

[Плиты перекрытия ПК \(многопустотные\)](#)
[Плиты плоские](#)
[Плиты подоконные](#)
[Плиты карнизные](#)

Элементы лестниц

[Лестничные марши и площадки](#)
[Ступени \(наборные лестничных маршей\)](#)

ЭЛЕМЕНТЫ КОММУНИКАЦИЙ:

Элементы круглых колодцев (водоснабжения и канализации)

[Кольца колодцев \(кольца стеновые\)](#)
[Крышки колодцев \(плиты перекрытий колодцев\)](#)
[Днища колодцев \(плиты днищ\)](#)
[Опорное кольцо](#)
[Дорожная плита с нишей для люка](#)

Колодцы кабельной связи

[Телефонные колодцы ККС](#)

Элементы непроходных каналов (теплотрасс)

[Лотки канальные \(лотки теплотрасс\)](#)
[Канальные плиты \(плиты к лоткам\)](#)
[Плиты перекрытия тепловых камер](#)

ЭЛЕМЕНТЫ ВОДООТВОДНЫЕ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ:

[Блок дорожный водоотводный](#)
[Лоток телескопический](#)
[Ливнеприемник \(ливневой колодец\)](#)

ЭЛЕМЕНТЫ ДОРОГ И БЛАГОУСТРОЙСТВА:

[Плиты дорожные](#)

Элементы ограждений

[Столбы для ограждений](#)

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ:

[Бетон товарный](#)
[Раствор товарный](#)

ТОВАРНАЯ АРМАТУРА:

[Кладочная сетка](#)

ЭЛЕМЕНТЫ ФУНДАМЕНТОВ

Сваи забивные (цена договорная)

наименование (марка)	цена (шт)	размер, мм (дл*шир*выс)	объем (м3)	вес (тн)
С 30.30-1	5215	3250*300*300	0,28	0,700
С 30.30-3	5215	3250*300*300	0,28	0,700
С 40.30-1	6735	4250*300*300	0,37	0,930
С 40.30-3	6735	4250*300*300	0,37	0,930
С 40.30-4	6735	4250*300*300	0,37	0,930
С 50.30-1	8115	5250*300*300	0,46	1,150
С 50.30-3	8115	5250*300*300	0,46	1,150
С 50.30-5	8255	5250*300*300	0,46	1,150
С 50.30-6	8255	5250*300*300	0,46	1,150
С 50.30-7	9105	5250*300*300	0,46	1,150
С 50.30-8	9105	5250*300*300	0,46	1,150
С 60.30-2	9675	6250*300*300	0,55	1,380
С 60.30-3	9675	6250*300*300	0,55	1,380
С 60.30-4	9675	6250*300*300	0,55	1,380
С 60.30-6	9675	6250*300*300	0,55	1,380
С 60.30-7	10625	6250*300*300	0,55	1,380
С 60.30-8	10625	6250*300*300	0,55	1,380
С 70.30-4	11392	7250*300*300	0,64	1,600
С 70.30-6	11392	7250*300*300	0,64	1,600
С 70.30-8	12392	7250*300*300	0,64	1,600
С 70.30-9	13792	7250*300*300	0,64	1,600
С 80.30-4	12862	8250*300*300	0,73	1,830
С 80.30-6	12862	8250*300*300	0,73	1,830
С 80.30-8	14112	8250*300*300	0,73	1,830
С 80.30-9	15512	8250*300*300	0,73	1,830
С 80.30-10	17062	8250*300*300	0,73	1,830
С 80.30-11	19112	8250*300*300	0,73	1,830
С 90.30-5	14382	9250*300*300	0,82	2,050
С 90.30-6	14382	9250*300*300	0,82	2,050
С 90.30-8	15732	9250*300*300	0,82	2,050
С 90.30-9	17332	9250*300*300	0,82	2,050
С 90.30-10	19232	9250*300*300	0,82	2,050
С 90.30-11	21232	9250*300*300	0,82	2,050
С 100.30-6	15901	10250*300*300	0,91	2,280
С 100.30-8	17801	10250*300*300	0,91	2,280
С 100.30-9	19201	10250*300*300	0,91	2,280
С 100.30-10	21101	10250*300*300	0,91	2,280
С 100.30-11	23401	10250*300*300	0,91	2,280
С 100.30-12	26101	10250*300*300	0,91	2,280
С 100.30-13	30651	10250*300*300	0,91	2,280
С 110.30-8	19141	11250*300*300	1,00	2,500
С 110.30-9	20941	11250*300*300	1,00	2,500
С 110.30-10	22941	11250*300*300	1,00	2,500
С 110.30-11	25641	11250*300*300	1,00	2,500
С 110.30-12	28541	11250*300*300	1,00	4,050
С 110.30-13	33441	11250*300*300	1,00	2,500
С 120.30-8	20771	12250*300*300	1,09	2,730
С 120.30-9	22700	12250*300*300	1,09	2,730
С 120.30-10	24971	12250*300*300	1,09	2,730
С 120.30-11	27821	12250*300*300	1,09	2,730
С 120.30-12	31121	12250*300*300	1,09	2,730
С 120.30-13	36321	12250*300*300	1,09	2,730

Сваи забивные

С 40.35-1	8735	4300*350*350	0,52	1,650
С 40.35-3	8735	4300*350*350	0,52	1,650
С 50.35-1	10520	5300*350*350	0,64	1,600
С 50.35-3	10520	5300*350*350	0,64	1,600
С 60.35-1	12368	6300*350*350	0,76	1,900
С 60.35-3	12368	6300*350*350	0,76	1,900
С 60.35-6	12258	6300*350*350	0,76	1,900
С 70.35-4	14146	7300*350*350	0,88	2,200
С 70.35-6	14146	7300*350*350	0,88	2,200
С 70.35-8	15346	7300*350*350	0,88	2,200
С 70.35-9	16746	7300*350*350	0,88	2,200
С 70.35-10	18046	7300*350*350	0,88	2,200
С 80.35-5	16034	8300*350*350	1,00	2,500
С 80.35-6	16034	8300*350*350	1,00	2,500
С 80.35-8	17434	8300*350*350	1,00	2,500
С 80.35-9	18934	8300*350*350	1,00	2,500
С 80.35-10	20534	8300*350*350	1,00	2,500
С 80.35-11	22334	8300*350*350	1,00	2,500
С 90.35-5	17972	9300*350*350	1,12	2,800
С 90.35-6	17972	9300*350*350	1,12	2,800
С 90.35-8	19622	9300*350*350	1,12	2,800
С 90.35-9	21172	9300*350*350	1,12	2,800
С 90.35-10	22922	9300*350*350	1,12	2,800
С 90.35-11	24782	9300*350*350	1,12	2,800
С 90.35-12	27222	9300*350*350	1,12	2,800
С 100.35-6	20011	10300*350*350	1,24	3,100
С 100.35-8	21611	10300*350*350	1,24	3,100
С 100.35-9	23411	10300*350*350	1,24	3,100
С 100.35-10	25411	10300*350*350	1,24	3,100
С 100.35-11	27511	10300*350*350	1,24	3,100
С 100.35-12	29911	10300*350*350	1,24	3,100
С 100.35-13	34511	10300*350*350	1,24	3,100
С 110.35-8	23456	11300*350*350	1,37	3,430
С 110.35-9	25516	11300*350*350	1,37	3,430
С 110.35-10	27856	11300*350*350	1,37	3,430
С 110.35-11	30206	11300*350*350	1,37	3,430
С 110.35-12	32856	11300*350*350	1,37	3,430
С 110.35-13	37706	11300*350*350	1,37	3,430
С 120.35-8	25644	12300*350*350	1,49	2,93
С 120.35-9	27794	12300*350*350	1,49	2,930
С 120.35-10	30094	12300*350*350	1,49	2,930
С 120.35-11	32594	12300*350*350	1,49	2,930
С 120.35-12	35644	12300*350*350	1,49	2,930
С 120.35-13	40944	12300*350*350	1,49	2,930
С 130.35-8	27800	13300*350*350	1,61	4,030
С 130.35-9	30050	13300*350*350	1,61	4,030
С 130.35-10	32550	13300*350*350	1,61	4,030
С 130.35-11	35450	13300*350*350	1,61	4,030
С 130.35-12	38450	13300*350*350	1,61	4,030
С 140.35-9	32358	14300*350*350	1,73	4,350
С 140.35-10	35058	14300*350*350	1,73	4,350
С 140.35-11	37658	14300*350*350	1,73	4,350
С 140.35-12	41358	14300*350*350	1,73	4,350
С 150.35-10	37075	15300*350*350	1,86	4,650

С 150.35-11	40575	15300*350*350	1,86	4,650
С 150.35-12	44075	15300*350*350	1,86	4,650
С 160.35-10	39383	16300*350*350	1,98	4,950
С 160.35-11	42783	16300*350*350	1,98	4,950
С 160.35-12	46983	16300*350*350	1,98	4,950

Фундаментные блоки				
ФБС 24-3-6	3341	2380*300*580	0.406	0.970
ФБС 24-4-6	4406	2380*400*580	0.543	1.300
ФБС 24-5-6	5520	2380*500*580	0.679	1.630
ФБС 24-6-6	6554	2380*600*580	0.815	1.960
ФБС 12-3-6	1716	1180*300*580	0.205	0.410
ФБС 12-4-6	2236	1180*400*580	0.265	0.640
ФБС 12-5-6	2757	1180*500*580	0.331	0.790
ФБС 12-6-6	3269	1180*600*580	0.398	0.960
ФБС 9-3-6	1309	880*300*580	0.153	0.350
ФБС 9-4-6	1643	880*400*580	0.195	0.470
ФБС 9-5-6	2024	880*500*580	0.244	0.590
ФБС 9-6-6	2510	880*600*580	0.293	0.700
СПД-3	1144	780*300*580	0.136	0.272
СПД-4	1529	780*400*580	0.181	0.362
СПД-5	1903	780*500*580	0.226	0.452
СПД-6	2278	780*600*580	0.271	0.542
ББМ 38-25	236	380*250*180	0.017	0.034

Фундаментные подушки				
ФЛ 8-24-1	4520	2380*800*300	0.460	1.150
ФЛ 8-24-3	4770	2380*800*300	0.460	1.150
ФЛ 8-24-4	4870	2380*800*300	0.460	1.150
ФЛ 8-12-1	2273	1180*800*300	0.220	0.550
ФЛ 8-12-3	2373	1180*800*300	0.220	0.550
ФЛ 8-12-4	2473	1180*800*300	0.220	0.550
ФЛ 10-24-1	5181	2380*1000*300	0.550	1.380
наименование (марка)	цена (шт)	размер, мм (дл*шир*выс)	объем (м3)	вес (тн)
ФЛ 10-24-2	5782	2380*1000*300	0.550	1.380
ФЛ 10-24-3	6082	2380*1000*300	0.550	1.380
ФЛ 10-24-4	6362	2380*1000*300	0.550	1.380
ФЛ 10-12-1	2672	1180*1000*300	0.260	0.650
ФЛ 10-12-2	2842	1180*1000*300	0.260	0.650
ФЛ 10-12-3	3172	1180*1000*300	0.260	0.650
ФЛ 10-12-4	3222	1180*1000*300	0.260	0.650
ФЛ 12-24-1	6796	2380*1200*300	0.650	1.630
ФЛ 12-24-2	7306	2380*1200*300	0.650	1.630
ФЛ 12-24-3	7906	2380*1200*300	0.650	1.630
ФЛ 12-24-4	8506	2380*1200*300	0.650	1.630
ФЛ 12-12-1	3304	1180*1200*300	0.310	0.780
ФЛ 12-12-2	3634	1180*1200*300	0.310	0.780
ФЛ 12-12-3	3884	1180*1200*300	0.310	0.780
ФЛ 12-12-4	4184	1180*1200*300	0.310	0.780
ФЛ 14-24-1	8192	2380*1400*300	0.760	1.900
ФЛ 14-24-2	9042	2380*1400*300	0.760	1.900
ФЛ 14-24-3	12082	2380*1400*300	0.760	1.900
ФЛ 14-24-4	13382	2380*1400*300	0.760	1.900
ФЛ 14-12-1	4006	1180*1400*300	0.360	0.950
ФЛ 14-12-2	4446	1180*1400*300	0.360	0.950
ФЛ 14-12-3	5623	1180*1400*300	0.360	0.950
ФЛ 14-12-4	6423	1180*1400*300	0.360	0.950
ФЛ 16-24-1	9516	2380*1600*300	0.860	2.150

ФЛ 16-24-2	10916	2380*1600*300	0.860	2.150
ФЛ 16-24-3	14972	2380*1600*300	0.860	2.150
ФЛ 16-24-4	17913	2380*1600*300	0.860	2.150
ФЛ 16-12-1	4558	1180*1600*300	0.410	1.030
ФЛ 16-12-2	5158	1180*1600*300	0.410	1.030
ФЛ 16-12-3	7318	1180*1600*300	0.410	1.030
ФЛ 16-12-4	8587	1180*1600*300	0.410	1.030
ФЛ 20-12-1	7967	1180*2000*500	0.780	1.950
ФЛ 20-12-2	8417	1180*2000*500	0.780	1.950
ФЛ 20-12-3	11500	1180*2000*500	0.780	1.950
ФЛ 20-12-4	12700	1180*2000*500	0.780	1.950
ФЛ 24-12-1	9748	1180*2400*500	0.910	2.300
ФЛ 24-12-2	10728	1180*2400*500	0.910	2.300
ФЛ 24-12-3	15017	1180*2400*500	0.910	2.300
ФЛ 24-12-4	15022	1180*2400*500	0.910	2.300
ФЛ 28-12-1	12400	1180*2400*500	1.130	2.820
ФЛ 28-12-2	17515	1180*2800*500	1.130	2.820
ФЛ 28-12-3	19021	1180*2800*500	1.130	2.820
ФЛ 28-12-4	23145	1180*2800*500	1.130	2.820
ФЛ 32-12-1	15099	1180*3200*500	1.290	3.230
ФЛ 32-12-2	20366	1180*3200*500	1.290	3.230
ФЛ 32-12-3	26219	1180*3200*500	1.290	3.230

ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Перекрытки брусковые				
наименование (марка)	цена (шт)	размер, мм (дл*шир*выс)	объем (м3)	вес (тн)
1ПБ 13-1п	317	1290*120*65	0.010	0.025
2ПБ 13-1п	543	1290*120*140	0.022	0.054
2ПБ 16-2п	658	1550*120*140	0.026	0.065
2ПБ 17-2п	824	1680*120*140	0.03	0,075
2ПБ 19-3п	838	1940*120*140	0.033	0.081
2ПБ 22-3п	1046	2200*120*140	0,04	0,10
2ПБ 25-3п	1075	2460*120*140	0.041	0.103
2ПБ 30-4п	1335	2980*120*140	0.050	0.125
3ПБ 13-37п	962	1290*120*220	0.034	0.085
наименование (марка)	цена (шт)	размер, мм (дл*шир*выс)	объем (м3)	вес (тн)
3ПБ 16-37п	1263	1550*120*220	0.041	0.102
3ПБ 18-37п	1445	1810*120*220	0.048	0.119
3ПБ 30-8п	1989	2980*120*220	0.079	0.197
3ПБ 34-4п	2018	3370*120*220	0.089	0.222
3ПБ 39-8П	3456	3890*120*220	0,1	0,26
4ПБ 30-4п	3407	2980*120*290	0.104	0.259
4ПБ 34-8п	3260	3370*120*290	0.118	0.295
4ПБ 44-8п	4519	4410*120*290	0.154	0.384
4ПБ 48-8п	5051	4800*120*290	0.167	0.418
4ПБ 60-8п	7619	5960*120*290	0.207	0.519
5ПБ 21-27п	2802	2070*250*220	0.114	0.285
5ПБ 25-37п	4171	2460*250*220	0.135	0.338
5ПБ 30-37п	6920	2980*250*220	0.164	0.410
5ПБ 31-27п	6175	3110*250*220	0.171	0.428
5ПБ 34-20п	6473	3370*250*220	0.185	0.463
5ПБ 36-20п	7432	3630*250*220	0.200	0.500
6ПБ 35-37п	9738	3500*250*290	0.254	0.634
8ПБ 10-1п	319	1030*120*90	0.011	0.028
8ПБ 13-1п	382	1290*120*90	0.014	0.035
8ПБ 16-1п	441	1550*120*90	0.017	0.042

8ПБ 17-2п	510	1680*120*90	0.018	0.045
8ПБ 19-3п	703	1940*120*90	0.021	0.052
9ПБ 13-37п	872	1290*120*190	0.029	0.073
9ПБ 16-37п	1120	1550*120*190	0.035	0.088
9ПБ 18-8п	935	1810*120*190	0.041	0.103
9ПБ 18-37п	1528	1810*120*190	0.041	0.103
9ПБ 21-8п	1013	2070*120*190	0.047	0.118
9ПБ 22-3п	1296	2200*120*190	0.050	0.125
9ПБ 25-8п	1441	2460*120*190	0.056	0.140
9ПБ 27-8п	1878	2720*120*190	0.062	0.155
10ПБ 21-27п	2674	2070*250*190	0.098	0.245
10ПБ 25-37п	4634	2460*250*190	0.117	0.291
10ПБ 27-37п	8940	2720*250*190	0.129	0.322

Перемычки плитные				
1ПП 12-3	632	1160*380*65	0.029	0.072
2ПП 14-4	1600	1420*380*140	0.076	0.189
2ПП 17-5	1903	1680*380*140	0.089	0.223
2ПП 18-5	2085	1810*380*140	0.096	0.241
2ПП 21-6	2408	2070*380*140	0.110	0.275
2ПП 23-7	2961	2330*380*140	0.124	0.310
2ПП 25-8п	3152	2460*380*140	0.131	0.327
3ПП 14-71	2816	1420*380*220	0.119	0.297
3ПП 16-71	3287	1550*380*220	0.130	0.325
3ПП 18-71	3746	1810*380*220	0.151	0.378
3ПП 21-71	4446	2070*380*220	0.173	0.433
3ПП 27-71	8962	2720*380*220	0.227	0.568
3ПП 30-10	5708	2980*380*220	0.249	0.623

Перемычки балочные				
2ПГ 39-31	9883	3890*250*440	0.317	0.792
2ПГ 42-31	13571	4150*250*440	0.338	0.845
2ПГ 44-31	14376	4410*250*440	0.359	0.897
2ПГ 48-31	17416	4800*250*440	0.391	0.98
4ПГ 30-40	8812	2980*380*290	0.301	0.753
5ПГ 16-40	3444	1550*380*290	0.143	0.357
5ПГ 26-40	6508	2590*380*290	0.238	0.596
5ПГ 35-37п	11459	3500*380*290	0.320	0.805
6ПГ 60-31	31023	5960*380*440	0.826	2.065

Прогоны				
наименование (марка)	цена (шт)	размер (дл*шир*выс)	объем (м³)	вес (тн)
ПРГ 28.1.3-4т	4291	2780*120*300	0.10	0.250
ПРГ 28.1.3-4AIII	4241	2780*120*300	0.10	0.250
ПРГ 32.1.4-4т	4837	3180*120*400	0.15	0.380
ПРГ 32.1.4-4тAIII	4837	3180*120*400	0.15	0.380
ПРГ 36.1.4-4т	6207	3580*120*400	0.17	0.430
ПРГ 36.1.4-4тAIII	6357	3580*120*400	0.17	0.430
ПРГ 42.2.5-4т	20289	4180*200*500	0.42	01.01.50
ПРГ 48.2.5-4т	21344		0.48	
ПРГ 60.2.5-4т	27955	5980*200*500	0.60	1.500
ПРГ 60.2.5-4 AIII-1	30866	5980*200*500	0.60	1.500
ПРГ 60.2.5-4 AIII	31266	5980*200*500	0.60	1.500
П 22.65.16	19835	6500*160*450	0.47	1.170
П 24.62.16	18917	6200*160*450	0.45	1.116
П 28.52.16	14293	5200*160*450	0.37	0.936
П 28.55.16	14870	5500*160*450	0.40	1.000
П 28.57.16	17280	5700*160*450	0.41	1.025
П 32.52.16	15793	5200*160*450	0.37	0.936

П 32.55.16	17670	5500*160*450	0.40	0.990
Опорные подушки				
ОП 4-4	650	380*380*140	0.020	0.050
ОП 4-4 AIII	655	380*380*140	0.020	0.050
ОП 5-2	570	510*250*140	0.017	0.043
ОП 5-2 AIII	585	510*250*140	0.017	0.043
ОП 5-4	880	510*380*140	0.027	0.068
ОП 5-4 AIII	900	510*380*140	0.027	0.068
ОП 6-2	950	640*250*220	0.035	0.090
ОП 6-2 AIII	980	640*250*220	0.035	0.090
ОП 6-4	1200	640*380*220	0.050	0.125
ОП 6-4 AIII	1220	640*380*220	0.050	0.125

Плиты перекрытия, покрытия				
Плиты перекрытий				
ПК 22-10-8Та	5972	2180*990*220	0,270	0,675
ПК 22-12-8Та	6810	2180*1190*220	0,330	0,825
ПК 22-15-8Та	8430	2180*1490*220	0,440	1,100
ПК 23-10-8Та	6084	2280*990*220	0,290	0,725
ПК 23-12-8Та	6966	2280*1190*220	0,340	0,850
ПК 23-15-8Та	8592	2280*1490*220	0,460	1,150
ПК 24-10-8Та	6391	2380*990*220	0,300	0,750
ПК 24-12-8Та	7079	2380*1190*220	0,360	0,875
ПК 24-15-8Та	8805	2380*1490*220	0,480	1,200
ПК 25-10-8Та	6697	2480*990*220	0,310	0,775
ПК 25-12-8Та	7541	2480*1190*220	0,380	0,950
ПК 25-15-8Та	9218	2480*1190*220	0,500	1,250
ПК 26-10-8Та	6853	2580*990*220	0,320	0,800
ПК 26-12-8Та	7848	2580*1190*220	0,390	0,975
ПК 26-15-8Та	9524	2580*1490*220	0,510	1,275
ПК 27-10-8Та	7010	2680*990*220	0,330	0,825
ПК 27-12-8Та	8054	2680*1190*220	0,400	1,000
ПК 27-15-8Та	10137	2680*1490*220	0,530	1,325
ПК 28-10-8Та	7316	2780*990*220	0,340	0,850
ПК 28-12-8Та	8261	2780*1190*220	0,410	1,000
ПК 28-15-8Та	10549	2780*1490*220	0,550	1,375
ПК 29-10-8Та	7529	2880*990*220	0,360	0,900
ПК 29-12-8Та	8573	2880*1190*220	0,430	1,075
ПК 29-15-8Та	10962	2880*1490*220	0,570	1,425
ПК 30-10-8Та	7735	2980*990*220	0,370	0,925
ПК 30-12-8Та	8886	2980*1190*220	0,450	1,125
ПК 30-15-8Та	11275	2980*1490*220	0,590	1,475
ПК 31-10-8Та	8041	3080*990*220	0,380	0,950
ПК 31-12-8Та	9199	3080*1190*220	0,470	1,175
ПК 31-15-8Та	11588	3080*1490*220	0,610	1,525
ПК 32-10-8Та	8248	3180*990*220	0,390	0,975
ПК 32-12-8Та	9455	3180*1190*220	0,480	1,200
ПК 32-15-8Та	12000	3180*1490*220	0,630	1,575
ПК 33-10-8Та	8554	3280*990*220	0,400	1,000
ПК 33-12-8Та	9611	3280*1190*220	0,490	1,225
ПК 33-15-8Та	12212	3280*1490*220	0,649	1,623
ПК 34-10-8Та	8711	3380*990*220	0,410	1,025
ПК 34-12-8Та	10018	3380*1190*220	0,500	1,250
ПК 34-15-8Та	12626	3380*1490*220	0,670	1,675
ПК 35-10-8Та	8917	3480*990*220	0,420	1,050
ПК 35-12-8Та	10330	3480*1190*220	0,520	1,300
ПК 35-15-8Та	12932	3480*1490*220	0,680	1,700
ПК 36-10-8Та	9123	3580*990*220	0,430	1,075

ПК 36-12-8Та	10537	3580*1190*220	0,530	1,325
ПК 36-15-8Та	13145	3580*1490*220	0,700	1,750
ПК 37-10-8Та	9280	3680*990*220	0,440	1,100
ПК 37-12-8Та	10843	3680*1190*220	0,540	1,350
ПК 37-15-8Та	13557	3680*1490*220	0,720	1,800
ПК 38-10-8Та	9586	3780*990*220	0,450	1,125
ПК 38-12-8Та	11349	3780*1190*220	0,550	1,375
ПК 38-15-8Та	13864	3780*1490*220	0,730	1,825
ПК 39-10-8Та	9742	3880*990*220	0,460	1,150
ПК 39-12-8Та	11456	3880*1180*220	0,560	1,400
ПК 39-15-8Та	14377	3880*1480*220	0,750	1,875
ПК 40-10-8Та	9949	3980*990*220	0,470	1,175
ПК 40-12-8Та	11562	3980*1190*220	0,570	1,425
ПК 40-15-8Та	14889	3980*1490*220	0,770	1,925
ПК 41-10-8Та	10211	4080*990*220	0,490	1,225
ПК 41-12-8Та	11831	4080*1190*220	0,600	1,500
ПК 41-15-8Та	15102	4080*1490*220	0,790	1,975
ПК 42-10-8Та	10518	4180*990*220	0,500	1,450
ПК 42-12-8Та	12088	4180*1190*220	0,610	1,525
ПК 42-15-8Та	15415	4180*1490*220	0,810	2,025
ПК 43-10-8Ат5	10924	4280*990*220	0,510	1,275
ПК 43-12-8Ат5	12694	4280*1190*220	0,620	1,550
ПК 43-15-8Ат5	16327	4280*1490*220	0,830	2,075
ПК 44-10-8Ат5	11237	4380*990*220	0,530	1,325
ПК 44-12-8Ат5	12807	4380*1190*220	0,640	1,600
ПК 44-15-8Ат5	16534	4380*1490*220	0,840	2,100
ПК 45-10-8Ат5	11343	4480*990*220	0,540	1,350
ПК 45-12-8Ат5	13063	4480*1190*220	0,650	1,625
ПК 45-15-8Ат5	16800	4480*1490*220	0,860	2,150
ПК 46-10-8Ат5	11499	4580*990*220	0,550	1,365
ПК 46-12-8Ат5	13169	4580*1190*220	0,660	1,650
ПК 46-15-8Ат5	17109	4580*1490*220	0,880	2,200
ПК 47-10-8Ат5	11556	4680*990*220	0,560	1,400
ПК 47-12-8Ат5	13332	4680*1190*220	0,680	1,700
ПК 47-15-8Ат5	17422	4680*1490*220	0,900	2,250
ПК 48-10-8Ат5	11662	4780*990*220	0,570	1,425
ПК 48-12-8Ат5	13488	4780*1190*220	0,690	1,725
ПК 48-15-8Ат5	17785	4780*1490*220	0,920	2,300
ПК 49-10-8Ат5	12169	4880*990*220	0,580	1,450
ПК 49-12-8Ат5	13645	4880*1190*220	0,700	1,750
ПК 49-15-8Ат5	17997	4880*1490*220	0,940	2,350
ПК 50-10-8Ат5	12431	4980*990*220	0,600	1,500
ПК 50-12-8Ат5	13807	4980*1190*220	0,720	1,800
ПК 50-15-8Ат5	18204	4980*1490*220	0,950	2,375
ПК 51-10-8Ат5	12788	5080*990*220	0,610	1,525
ПК 51-12-8Ат5	13964	5080*1190*220	0,730	1,800
ПК 51-15-8Ат5	18441	5080*1490*220	0,970	2,425
ПК 52-10-8Ат5	12894	5180*990*220	0,620	1,550
ПК 52-12-8Ат5	14170	5180*1190*220	0,740	1,850
ПК 52-15-8Ат5	18729	5180*1490*220	0,990	2,475
ПК 53-10-8Ат5	13100	5280*990*220	0,630	1,575
ПК 53-12-8Ат5	14339	5280*1190*220	0,770	1,900
ПК 53-15-8Ат5	18842	5280*1490*220	1,010	2,525
ПК 54-10-8Ат5	13307	5380*990*220	0,640	1,600
ПК 54-12-8Ат5	14546	5380*1190*220	0,780	1,950
ПК 54-15-8Ат5	19154	5380*1490*220	1,030	2,575
ПК 55-10-8Ат5	13413	5480*990*220	0,650	1,625

ПК 55-12-8Ат5	14752	5480*1190*220	0,790	1,975
ПК 55-15-8Ат5	19367	5480*1490*220	1,050	2,625
ПК 56-10-8Ат5	13569	5580*990*220	0,660	1,650
ПК 56-12-8Ат5	15015	5580*1190*220	0,810	2,025
ПК 56-15-8Ат5	19574	5580*1490*220	1,060	2,650
ПК 57-10-8Ат5	13689	5680*990*220	0,670	1,675
ПК 57-12-8Ат5	15176	5680*1190*220	0,820	2,050
ПК 57-15-8Ат5	19827	5680*1490*220	1,080	2,700
ПК 58-10-8Ат5	13795	5780*990*220	0,680	1,700
ПК 58-12-8Ат5	16282	5780*1190*220	0,830	2,075
ПК 58-15-8Ат5	20038	5780*1490*220	1,100	2,750
ПК 59-10-8Ат5	13956	5880*990*220	0,700	1,750
ПК 59-12-8Ат5	16893	5880*1190*220	0,850	2,125
ПК 59-15-8Ат5	20450	5880*1490*220	1,120	2,800
ПК 60-10-8Ат5	14262	5980*990*220	0,710	1,775
ПК 60-12-8Ат5	17099	5980*1190*220	0,860	2,100
ПК 60-15-8Ат5	20861	5980*1490*220	1,140	2,850
ПК 61-10-8Ат5	15063	6080*990*220	0,720	1,800
ПК 61-12-8Ат5	17235	6080*1190*220	0,870	2,175
ПК 61-15-8Ат5	21723	6080*1490*220	1,160	2,900
ПК 62-10-8Ат5	15369	6180*990*220	0,730	1,825
ПК 62-12-8Ат5	17516	6180*1190*220	0,890	2,225
ПК 62-15-8Ат5	21979	6180*1490*220	1,170	2,925
ПК 63-10-8Ат5	15679	6280*990*220	0,740	1,850
ПК 63-12-8Ат5	17772	6280*1190*220	0,900	2,200
ПК 63-15-8Ат5	22240	6280*1490*220	1,190	2,975
ПК 64-10-8Ат5	16082	6380*990*220	0,760	1,880
ПК 64-12-8Ат5	18584	6380*1190*220	0,910	2,275
ПК 64-15-8Ат5	23076	6380*1490*220	1,210	3,025
ПК 65-10-8Ат5	16494	6480*990*220	0,770	1,925
ПК 65-12-8Ат5	18890	6480*1190*220	0,920	2,300
ПК 65-15-8Ат5	23339	6480*1490*220	1,230	3,075
ПК 66-10-8Ат5	16797	6580*990*220	0,780	1,950
ПК 66-12-8Ат5	19353	6580*1190*220	0,940	2,350
ПК 66-15-8Ат5	23552	6580*1490*220	1,250	3,120
ПК 67-10-8Ат5	17407	6680*990*220	0,790	1,975
ПК 67-12-8Ат5	20169	6680*1190*220	0,965	2,450
ПК 67-15-8Ат5	25265	6680*1490*220	1,270	3,175
ПК 68-10-8Ат5	17713	6780*990*220	0,800	2,000
ПК 68-12-8Ат5	20472	6780*1190*220	0,970	2,425
ПК 68-15-8Ат5	25528	6780*1490*220	1,290	3,225
ПК 69-10-8Ат5	18026	6880*990*220	0,820	2,050
ПК 69-12-8Ат5	20785	6880*1190*220	0,990	2,475
ПК 69-15-8Ат5	25784	6880*1490*220	1,300	3,250
ПК 70-10-8Ат5	18289	6980*990*220	0,840	2,100
ПК 70-12-8Ат5	20942	6980*1190*220	1,000	2,500
ПК 70-15-8Ат5	26047	6980*1490*220	1,320	3,300
ПК 71-10-8Ат5	18445	7080*990*220	0,850	2,125
ПК 71-12-8Ат5	21204	7080*1190*220	1,020	2,550
ПК 71-15-8Ат5	26660	7080*1490*220	1,340	3,350
ПК 72-10-8Ат5	18852	7180*990*220	0,860	2,160
ПК 72-10-12,5Ат5	22635	7180*990*220	0,860	2,160
ПК 72-12-8Ат5	21461	7180*1190*220	1,030	2,575
ПК 72-12-12,5Ат5	24291	7180*1190*220	1,030	2,575
ПК 72-15-8Ат5	27072	7180*1490*220	1,360	3,400
П 80-15-8Ат5-1	41551	7980*1490*220	1,510	3,775
П 90-15-8Ат5-1	46021	8980*1490*220	1,700	4,250

ПК 10-48.10"А"	11899	4780*990*220	0,570	1,425
ПК 10-48.12"А"	13283	4780*1190*220	0,690	1,725
ПК 10-48.15"А"	17264	4780*1490*220	0,920	2,300
ПК 10-51.10"А"	12724	5080*990*220	0,610	1,525
ПК 10-51.12"А"	13997	5080*1190*220	0,730	1,800
ПК 10-51.15"А"	18194	5080*1490*220	0,970	2,425
ПК 10-54.10"А"	13298	5380*990*220	0,650	1,600
ПК 10-54.12"А"	14778	5380*1190*220	0,780	1,950
ПК 10-54.15"А"	18981	5380*1490*220	1,030	2,575
ПК 10-57.10"А"	13671	5680*990*220	0,670	1,675
ПК 10-57.12"А"	15453	5680*1190*220	0,820	2,050
ПК 10-57.15"А"	20512	5680*1490*220	1,080	2,700
ПК 10-60.10"А"	15500	5980*990*220	0,710	1,775
ПК 10-60.12"А"	17587	5980*1190*220	0,860	2,100
ПК 10-60.15"А"	22349	5980*1490*220	1,140	2,850
ПК 10-63.10"А"	16254	6280*990*220	0,740	1,850
ПК 10-63.12"А"	19433	6280*1190*220	0,910	2,200
ПК 10-63.15"А"	24189	6280*1490*220	1,190	2,975
ПК 66.10-10Ат5	17778	6580*990*220	0,780	1,950
ПК 66.12-10Ат5	21276	6580*1190*220	0,940	2,350
ПК 66.15-10Ат5	26966	6580*1490*220	1,250	3,125
Плиты плоские				
ПТ 12.5-8-6	777	800*600*80	0.038	0.096
ПТ 12.5-11-9	1575	1100*900*80	0.079	0.198
ПТ 12.5-13-13	2763	1300*1300*80	0.135	0.338
ПТ 12.5-16-14	3873	1600*1400*80	0.179	0.448

Плиты подоконные				
шириной 350 мм				
наименование (марка)	цена (шт)	размер, мм (дл*шир*выс)	объем (м3)	вес (тн)
ПОО 190х35	749	1900*350*45	0.030	0.075
ПОО 220х35	849	2200*350*45	0.035	0.088
шириной 450 мм				
ПОО 130х45	585	1300*450*45	0.026	0.065
ПОО 145х45	663	1450*450*45	0.029	0.072
ПОО 160х45	761	1600*450*45	0.032	0.080
ПОО 190х45	867	1900*450*45	0.038	0.095
ПОО 220х45	1024	2200*450*45	0.045	0.113
шириной 600 мм				
ПОО 220х60	1589	2200*600*45	0.060	0.150

Плиты карнизные				
АК 12-10	2465	1180*1000*90/70	0.100	0.240

Элементы лестниц				
Лестничные марши				
1ЛМ 27.11.14.4	11150	2720*1050*254	0.531	1.330
1ЛМ 27.12.14.4	12780	2720*1200*254	0.607	1.518
1ЛМ 30.12.15.4	14525	3030*1200*250	0.680	1.700
2ЛМФ 39.12.17.5	12750	3913*1200*295	0.517	1.290
2ЛМФ 39.14.17.5	14670	3913*1350*295	0.566	1.415
Лестничные площадки				
2АП 22.15-4к	10728	2480*1600*320	0.480	1.200
2АП 25.15-4к	12146	2780*1600*320	0.538	1.345
АПФ 25.11.5	9005	2500*1140*350	0.394	0.985
АПФ 28.11.5	9910	3080*1140*350	0.438	1.100
АПП 14-15в	6809	1475*1440*240	0.240	0.600

Лестничные марши с площадками				
АМП 57.11.14.5	27395	5650*1150*240	0.900	2.200
АМП 57.11.15.5	29513	5650*1150*240	0.920	2.300
АМП 62.11.15	30972	6200*1150*240	0.980	2.450

Ступени				
АС-9	636		0,04	
АС-11	787	1050*330*145	0.046	0.111
АС-11-1	932	1050*330*145	0.046	0.111
АС-11-2	1092	1050*330*145	0.046	0.111
АС-12	878	1200*330*145	0.053	0.128
АС-12-1	1038	1200*330*145	0.053	0.128
АС-12-2	1188	1200*330*145	0.053	0.128
АС-14	1029	1350*330*145	0.060	0.145
АС-14-1	1269	1350*330*145	0.060	0.145
АС-14-2	1364	1350*330*145	0.060	0.145
АС-15	1129	1500*330*145	0.066	0.160
АС-15-1	1329	1500*330*145	0.066	0.160
АС-15-2	1479	1500*330*145	0.066	0.160
АС-17	1370	1650*330*145	0.072	0.174
АС-17-1	1450	1650*330*145	0.072	0.174
АС-17-2	1650	1650*330*145	0.072	0.174
АС-18	1415	1750*330*145	0.077	0.184
АС-18-1	1560	1750*330*145	0.077	0.184
АС-18-2	1660	1750*330*145	0.077	0.184
АС-20	1504	2000*330*145	0.088	0.211
АС-20-1	1734	2000*330*145	0.088	0.211
АС-20-2	1899	2000*330*145	0.088	0.211
АС-22	1799	2200*330*145	0.098	0.237
АС-22-1	1969	2200*330*145	0.098	0.237
АС-22-2	2069	2200*330*145	0.098	0.237
АС-23	1895	2250*330*145	0.100	0.250
АС-23-1	1920	2250*330*145	0.100	0.250
АС-23-2	2054	2250*330*145	0.100	0.250
АС-9-17	776	900*290*168	0.040	0.097
АС-9-17-1	966	900*290*168	0.040	0.097
АС-9-17-2	1091	900*290*168	0.040	0.097
АС-11-17	787	1050*290*168	0.046	0.115
АС-11-17-1	1002	1050*290*168	0.046	0.115
АС-11-17-2	1127	1050*290*168	0.046	0.115
АС-12-17	928	1200*290*168	0.053	0.128
АС-12-17-1	1103	1200*290*168	0.053	0.128
АС-12-17-2	1208	1200*290*168	0.053	0.128

ЭЛЕМЕНТЫ КОММУНИКАЦИЙ				
Элементы круглых колодцев (водоснаб. и канализации)				
Кольца колодцев				
наименование (марка)	цена (шт)	размер, мм (дл*шир*выс)	объем (м3)	вес (тн)
КЦ 7-3 (КС 7-3)	1538	840*70*300	0.050	0.130
КЦ 7-9 (КС 7-9)	2918	840*70*890	0.150	0.380
КЦ 10-9 (КС 10-9)	3409	1160*80*890	0.240	0.600
КЦ 15-9 (КС 15-9)	5236	1680*90*890	0.400	1.000
КЦ 20-9 (КС 20-9)	8733	2200*100*890	0.590	1.500
КЦ 20-12 (КС 20-12)	12144	2200*100*1190	0.790	1.975
Крышки колодцев				
КЦП 1-10-2 (ПП 10-2)	3280	1160*700*150	0.100	0.250
КЦП 1-1.5-1 (ПП 15-1)	6862	1680*700*150	0.270	0.680

КЦП 1-1.5-2 (1ПП 15-2)	7612	1680*700*150	0.270	0.680
КЦП 1-20-1 (1ПП 20-1)	11801	2200*700*150	0.510	1.275
КЦП 1-20-2 (1ПП 20-2)	16401	2200*700*150	0.510	1.275
Днища колодцев				
КЦД-10 (ПН-10)	4161	1500*100	0.180	0.450
КЦД-15 (ПН-15)	8997	2000*120	0.380	0.900
КЦД-20 (ПН-20)	16862	2500*120	0.590	1.475
Опорное кольцо				
КЦО -1 (КО-6)	739	840*580*70	0.020	0.050
Дорожная плита с нишей для люка				
КЦО-3 (ПД-6)	26215	2500*1750*220	0.850	2.120

Колодцы кабельной связи

Телефонные колодцы				
ККС 2-80в	7131	1360*1068*775	0.290	0.700
ККС 2-80н	7348	1360*1068*775	0.330	0.825
ККС 3-80в	9840	1850*1060*900	0.460	1.150
ККС 3-80н	9312	1850*1060*900	0.490	1.225
ККС 4-80в	12718	2390*1200*1000	0.629	1.572
ККС 4-80н	11882	2390*1200*1000	0.650	1.625

Элементы непроходных каналов (теплотрасс)

Лотки канальные				
Λ 4/2-8	7662	2970*780*530	0.370	0.900
Λ 6/2-8	11510	2970*1160*530	0.470	1.125
Λ 9/2-8	24490	2970*1160*1310	1.020	2.550
Λ 11/2-8	22118	2990*1480*700	0.740	1.850
Λ 15/2-8	28173	2990*1840*720	1.020	2.550
Λ 16/2-8	34729	2990*1840*980	1.290	3.225
Λ 16/2-12	45201		31.12.89	
Канальные плиты				
П 6/3-15	1738	990*780*120	0.093	0.233
П 8/3-8	2915	990*1160*120	0.138	0.345
П 9/3-15	3266	990*1160*120	0.138	0.345
П 11/3-8	3951	990*1480*100	0.150	0.367
П 15/3-8	6289	990*1840*120	0.220	0.550

Плиты перекрытия тепловых камер				
ПО-2	8665	1450*1500*120	0.220	0.550
ПО-3	12058	1750*1500*160	0.360	0.900
ПО-4	18135	2300*1500*200	0.610	1.530

ЭЛЕМЕНТЫ ВОДООТВОДНЫЕ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Блок дорожный водоотводный				
Б1-20-50	2047	1000*500*250	0.100	0.200
Б1-24-100	4214	1000*1000*290	0.238	0.570
Лоток телескопический				
Б-6	1145	520*540*250	0.022	0.055
Ливнеприемник				
ΛК-1	3998	960*620*800	0.210	0.525

ЭЛЕМЕНТЫ ДОРОГ И БЛАГОУСТРОЙСТВА

Плиты дорожные				
ДП-1	19001	3000*1500*160	0.720	1.800

ОДП 1.5х1.5	6871	1500*1500*160	0.360	0.900
2П 18-18-30	10136	1750*1750*160	0.480	1.200
2П 30.15-10	13401	3000*1500*160	0.720	1.800
2П 30.15-30	14801	3000*1500*160	0.720	1.800

Элементы ограждений

Сборные железобетонные ограды				
наименование (марка)	цена (шт)	размер, мм (дл*шир*выс)	объем (м3)	вес (тн)
СФК-13 (фундамент)	11121	1300*1300*550	0.582	1.460
П6-с (плита забора)	16299	3000*2250*160	0.600	1.530
Ф2-с (фундамент)	4644	910*700*450	0.200	0.475
Столбы для ограждений				
СТ-19	1437	1940*120*140	0.033	0.083
СТ-25	1757	2460*120*140	0.041	0.103
СТ-30	2628	2980*120*140	0.050	0.125

Бетон товарный			
наименование марка (класс)	цена (м3) летний без доставки		
Бетон (гравий)			
М-100 (В 7,5) гравий	6000		
М-150 (В 10) гравий	6300		
М-200 (В 15) гравий	6700		
М-250 (В 20) гравий	7000		
М-300 (В 22,5) гравий	7400		
М-350 (В 25) гравий	7500		
М-400 (В30) гравий	8200		
Бетон (щебень гранитный)			
М-100 (В 7,5) щеб. Гран.	7035		
М-150 (В 10) щеб. гран.	7380		
М-200 (В 15) щеб. гран.	7540		
М-250 (В 20) щеб. гран.	8210		
М-300 (В 22,5) щеб. гран.	8540		
М-350 (В 25) щеб. гран.	8754		
М-400 (В 30) щеб. гран.	9240		
Бетон (мелкозернистый)			
М-100 (В 7,5) мелкозернистый	5600		
М-150 (В 10) мелкозернистый	6240		
М-200 (В 15) мелкозернистый	6550		
М-300 (В 22,5) мелкозернистый	7390		

Бетон (гидротехнический)			
М-300 (В 25) гидр. щеб. гран.	8770		
М-350 (В 25) гидр. щеб. гран.	8840		
М-400 (В 30) гидр. щеб. гран.	9340		

Раствор			
наименование (марка)	цена (м3) летний без доставки		
М-50 цемент.	3630		
М-75 цемент.	3930		
М-100 цемент.	4320		
М-125 цемент.	4620		
М-150 цемент.	4770		
М-200 цемент.	5300		
М-50 цем.- изв.	3980		
М-75 цем.- изв.	4230		
М-100 цем.- изв.	4540		
М-4 извест.раствор	3515		

Доставка по г. Казани
от 6000 руб./рейс

АО СЗ "Завод ЖБИ-3"
отдел продаж: 295-83-85, 295-55-65, 295-88-91
 бухгалтерия: **295-83-85, 295-55-65**
 сбыт жби: **295-80-48**
 бетон, Раствор: **295-83-85, 295-88-91**
 доставка: **295-89-01, 8-919-646-12-89**
 приемная: **295-84-22**

Изготавливаем индивидуальные железобетонные и бетонные изделия по чертежам заказчика.
т. 295-84-18
 Разгрузочные керамзитобетонные плиты
 Нестандартные плиты
 Металлоконструкции

РТ 420073 г.Казань, ул.Седова, д.2 пом.1 (ост.ЖБИ-3)
 сайт: www.jbi3-zavod.ru
 e-mail: jbi3@rambler.ru

Банковские реквизиты:
 Акционерное общество Специализированный застройщик «Завод железобетонных изделий №3»
 ИНН 1660004290
 Банк Отделение № 8610 Сбербанка России г.Казань
 КПП 166001001
 р/сч 40702810962000005519
 БИК 049205603
 к/сч 30101810600000000603

